

RESIDENZIALE

5
CREDITI
ECM

ANEURISMA DELL'AORTA: PREVENZIONE E CURA

18 maggio 2022

Responsabili Scientifici

Dott. Andrea Azzaretti

Dott. Daniele Trevisan

✧TrainingECM

Segreteria organizzativa

WOMBAB

piattaforma trainingecm.com

RAZIONALE SCIENTIFICO

- Per aneurisma dell'aorta addominale (AAA) si intende una dilatazione segmentale dell'aorta addominale eccedente del 50% il normale diametro del vaso.
- La storia naturale dell'AAA è caratterizzata da una sua progressiva crescita sino alla rottura, evento drammatico. La rottura di un AAA è spesso letale.
- In Italia la rottura dell'AAA è un evento che causa 6000 morti ogni anno: in particolare, l'80% dei pazienti muore prima di giungere in ospedale, dove la mortalità degli interventi eseguiti in emergenza è del 50%.
Tale rischio al contrario si riduce al 3%, quando l'intervento può essere fatto in elezione.
- Da questo deriva l'esigenza di identificare gli AAA e trattarli prima che si rompano.
- Fattori di rischio non modificabili: età avanzata, sesso maschile e familiarità.
Il rischio di sviluppare un AAA è circa 4 volte maggiore nel sesso maschile rispetto al sesso femminile; la familiarità inoltre comporta un rischio di circa 4 volte superiore.
- Tra i fattori di rischio modificabili il fumo è il principale; altri fattori di rischio sono ipertensione, ipercolesterolemia, obesità e preesistente arteriopatia oclusiva. Il diabete mellito viceversa riduce il rischio.
- Il più noto fattore predittivo di rottura di un AAA è il suo diametro: tra 5,5 e 7 cm un rischio del 10% / anno. Nei soggetti di sesso femminile si è osservato che l'AAA si rompe con calibri minori.
- L'AAA può essere sospettato con l'esame obiettivo (riscontro di iperpulsatilità mesogastrica). Tuttavia, per la sua localizzazione profonda nel retroperitoneo l'accuratezza è bassa.
- L'ecografia è la principale metodica usata nello screening per la sua elevata sensibilità (95%) e specificità (100%). L'angio-TC gioca un ruolo centrale nella diagnosi, nella stratificazione del rischio e nel "management" dell'AAA.

RAZIONALE SCIENTIFICO

- Oggigiorno sono disponibili due metodiche per la riparazione dell'AAA: il trattamento tradizionale, eseguito sin dagli anni Cinquanta, ed il trattamento endovascolare, eseguito per la prima volta nel 1990.
- Il trattamento tradizionale richiede una laparotomia o una incisione al fianco, l'esposizione e il controllo dei vasi a monte e a valle dell'aneurisma, l'apertura della sacca aneurismatica e l'interposizione di una protesi sintetica. Richiede un ricovero mediamente di una decina di giorni ed è gravato da una mortalità a 30 giorni del 2-3%.
- Il trattamento endovascolare (EVAR) è meno invasivo. Si basa sulla introduzione attraverso gli assi femorali e iliaci di una endoprotesi che viene ancorata sopra e sotto l'AAA. Per poter essere eseguito tale trattamento richiede una appropriata anatomia comprendente assi iliaci di calibro adeguato per consentire l'introduzione della endoprotesi ed un colletto aortico adeguato al di sopra dell'AAA per consentire l'ancoraggio della stessa. Richiede un ricovero mediamente di 3-4 giorni ed è gravato da una mortalità a 30 giorni inferiore all'1%.
- Infine, la terapia medica del paziente con AAA è intesa non solo come tentativo di rallentare la progressione verso la rottura ma anche come profilassi secondaria di eventi cardiovascolari fatali e non fatali che sono associati alla patologia aneurismatica dell'aorta addominale nella stragrande maggioranza dei casi su base aterosclerotica.



ANEURISMA DELL'AORTA: PREVENZIONE E CURA

18 maggio 2022

19.00 Registrazione dei partecipanti

19.30 Saluti istituzionali

PRIMA PARTE

Moderatori: Dott. Alberto Vannelli; Dott Andrea Azzaretti

19.45 « Patologia Aortica - riconoscimento ed importanza dello screening»

Dott. I. Beneggi

20.10 « Patologia Aortica - Indicazioni al trattamento e linee guida»

Dott. A. Danieli

20.30 «Trattamento mini invasivo e chirurgia dell'aneurisma »

Dott. D. Trevisan

21.00 Light dinner

SECONDA PARTE

Moderatore: Dott. Daniele Trevisan

21.30 « Presentazione casi clinici con Discussione »

Dott. A. Azzaretti

22.00 «Progetto di prevenzione dell'aneurisma dell'aorta dell'ospedale Valduce Como»

Dott. I. Beneggi

22.30 « Chiusura dei lavori»

Dott. D. Trevisan



ANEURISMA DELL'AORTA: PREVENZIONE E CURA

Informazioni

EVENTO ECM

ID evento: 352480

ID provider: 4596

Crediti ECM: 5

EVENTO ECM A PARTECIPAZIONE GRATUITA

Iscrizione obbligatoria online al link: **<https://trainingecm.com/front/single/240>**

Evento riservato a Medici di medicina generale, Chirurghi vascolari, Angiologi, Radiologi interventisti.

ISCRIZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE:

Iscrizione gratuita per iscritti all'OMCeO di Como.

Per usufruire della quota d'iscrizione gratuita contattare la segreteria organizzativa: **greta@womblab.com**.

SEDE CONGRESSUALE

Yacht Club

Viale Giancarlo Puecher, 8

22100 Como (CO)

ACCESSO AGLI SPAZI CONGRESSUALI

Come da DL n. 105 del 23 luglio 2021, art. 3 comma 1, a partire dal 6 agosto 2021, l'accesso ai convegni e ai congressi è consentito esclusivamente a soggetti muniti di green pass rinforzato e nel rispetto delle normative vigenti.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI:



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

greta@womblab.com

P: +39 011 4336307

WOMBLAB

womblab.com

 **TrainingECM**

Nel rispetto di

Associato



Social media:

